



## Takstblad for Mariagerfjord Vand a|s fra og med den 1. januar 2019 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a|s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 20.12.2018. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a|s hjemmeside: [www.mariagerfjordvand.dk](http://www.mariagerfjordvand.dk)

### **Tilslutningsbidrag**

Standardtilslutningsbidraget er jf. betalingsloven fastsat den 01.07. 1997 til 30.000 kr. ekskl. moms og er efterfølgende pristalsreguleret. Bidraget gælder såvel bolig- som erhvervsejendomme.

Tilslutningsbidraget indeholder etablering af stikledning ført til skel (afsluttet med skelbrønd for hhv. spildevand og overfladevand).

	kr. (ekskl. moms)	kr. (inkl. moms)
<b>Standardtilslutningsbidrag:</b>		
Standardtilslutningsbidraget udgør pr. 1. januar 2019	50.527,94	63.159,93
Bidraget for alene husspildevand udgør 60 % eller	30.316,76	37.895,95
Bidraget for alene overfladevand udgør 40 % eller	20.211,18	25.263,97
Hvor der i henhold til spildevandsplanen kun er kloakeret for husspildevand, betales der alene tilslutningsbidrag for husspildevand (60 %).		
Hvis en ejendom, der ikke tidligere har været tilsluttet for tag- og overfladevand (regnvand), tilsluttes for denne del, opkræves et supplerende tilslutningsbidrag svarende til bidrag for regnvand (40 %).		
Der beregnes ét bidrag pr. boligenhed der etableres på et grundareal.		
Ved erhvervsejendomme i byzone beregnes bidraget pr. påbegyndt 800 m <sup>2</sup> grundareal.		
Ved erhvervsejendomme i landzone beregnes bidraget ud fra et skønnet grundareal på baggrund af bebygget areal og en skønnet bebyggelsesprocent, svarende til en tilsvarende ejendom i byzone, omregnet pr. 800 m <sup>2</sup> grundareal.		
<b>Differenceret tilslutningsbidrag for erhvervsejendomme:</b>		
I henhold til betalingsloven kan der dispenseres for ovennævnte ved særlige tilfælde. Mariagerfjord Vand a s har vedtaget nedennævnte grænser for minimumsbetaling. Maksimumsbetalinger fremgår af ovennævnte bidrag.		
Ved erhvervsbyggemodninger uden planlagte bebyggelser skal der som vejledning minimum betales de faktiske omkostninger for etablering af afløbs-systemet, dog absolut minimum 2 x standardtilslutningsbidrag og 40 % tilslutningsbidrag pr. påbegyndt 800 m <sup>2</sup> efter de 2 første standard tilslutningsbidrag.		
Ved ansøgning om kloakstik til den enkelte erhvervsgrund, vurderes først den ansøgte anvendelse af grunden, herunder skelen til betalingslovens landzonebestemmelse. Minimumsbetalingen for tilslutning vil som vejledning også i disse tilfælde være 2 x standardtilslutningsbidrag og 40 % tilslutningsbidrag pr. påbegyndt 800 m <sup>2</sup> efter de 2 første standard tilslutningsbidrag.		



**Takstblad for Mariagerfjord Vand a|s fra og med den 1. januar 2019**  
**SPILDEVANDSFORSYNING**

	kr. (ekskl. moms)	kr. (inkl. moms)
<b>Genanvendelse af regnvand der ledes til kloak:</b> Mariagerfjord Vand a s kan give oplysning for borgerne om muligheder for nedsivning eller genanvendelse af regnvand på egen grund, men der gives ikke afgiftsfritagelse for genanvendelse af regnvand, der tilledes spildevandssystemet.		
<b><u>Vandafledningsbidrag</u></b> <b>Fast årligt bidrag pr. spildevandsførende stik</b>	523,76	654,70
Samlet variable bidrag pr. m <sup>3</sup> forbrugt vand – Trin 1 Vandforbrug til og med 500 m <sup>3</sup> pr. år	34,06	42,58
Samlet variable bidrag pr. m <sup>3</sup> forbrugt vand – Trin 2 (trin 1 minus 20 %) Vandforbrug på 501 og til og med 20.000 m <sup>3</sup> pr. år	27,24	34,06
Samlet variable bidrag pr. m <sup>3</sup> forbrugt vand – Trin 3 (trin 1 minus 60 %) Vandforbrug på over 20.000 m <sup>3</sup> pr. år	13,62	17,04
Boligenheder uden vandmåler: Forbruget fastsættes til 170 m <sup>3</sup> pr. år	5.790,78	7.238,47
Erhvervsjendomme uden vandmåler: Forbruget fastsættes efter konkret skøn – dog mindst 170 m <sup>3</sup> pr. år	5.790,78	7.238,47
Sommerhuse og kolonihavehuse uden vandmåler: Forbruget fastsættes til 70 m <sup>3</sup> pr. år	2.384,44	2.980,55
Ejendomme, der afleder regnvand (f.eks. uoverdækkede vaskepladser) til spildevandssystemet, beregnes som 0,7 m <sup>3</sup> vand pr. m <sup>2</sup> bebygget og befæstet areal pr. år. Der må maksimalt tilledes fra et areal på 100 m <sup>2</sup>	23,84 pr. m <sup>2</sup> pr. år	29,80 pr. m <sup>2</sup> pr. år
<b><u>Vejbidrag</u></b> For statsveje beregnes et årligt vejbidrag efter en vandmængde på p.t. 0,12 m <sup>3</sup> vand pr. m <sup>2</sup> .  For afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje opkræves kommunen et årligt bidrag til Mariagerfjord Vand a s på p.t. 8 % af anlægsudgifterne til kloakanlæggene.		



## Takstblad for Mariagerfjord Vand a|s fra og med den 1. januar 2019 SPILDEVANDSFORSYNING

### **Særbidrag**

En ejendom, virksomhed mv. skal betale særbidrag for tilledning af særlig forurenede spildevand til Mariagerfjord Vand a|s' spildevandsanlæg, såfremt afledningen giver anledning til særlige foranstaltninger eller ekstraordinære udgifter for selskabets anlæg og drift. Ved særlig forurenede spildevand forstås spildevand med et højere indhold af forurenede stoffer end i almindeligt husspildevand. Særbidraget påhviler grundens ejer.

Der skal betales særbidrag for afledning af følgende stoffer, ved overskridelse af fastsatte grænseværdier:

Parametre	Grænseværdi	Enhedspris
COD (A)	1.600 mg/l	kr.pr. kg over grænseværdi
Total-N (B)	100 mg/l	kr.pr. kg over grænseværdi
Total-P (C)	15 mg/l	kr.pr. kg over grænseværdi

De anførte grænseværdier er fastsat af Miljø- og Fødevarerministeriet. Særbidraget fastsættes foreløbigt for det enkelte år, og beregnes endelig, når årsregnskab for Mariagerfjord Vand a|s er afsluttet jf. nedenfor i afsnit "Beregning af særbidrag".

Antallet af målinger af egenkontroller og myndighedskontroller, der indgår i beregningen af A, B og C fremgår som udgangspunkt af den enkelte virksomheds tilslutningstilladelse.

### **Beregning af særbidrag:**

Mariagerfjord Vand a|s skal beregne de årlige driftsomkostninger og afskrivninger for de sektioner af selskabets renselanlæg, som påvirkes af behandling af de ovenfor anførte parametre.

Med baggrund i de fastsatte grænseværdier for særligt forurenede spildevand samt de modtagne mængder (m<sup>3</sup>) af særligt forurenede spildevand beregnes takster for indholdet af A, B og C.

Den enkelte virksomheds særbidrag beregnes som den procentvise belastning, som virksomhedens særligt forurenede spildevand udgør af den samlede tilledte mængde spildevand.

Hvis Mariagerfjord Vand a|s skønner, at en ejendoms eller virksomheds særbidrag bliver mindre end den omkostning, der er ved at beregne og opkræve det, kan Mariagerfjord Vand a|s vælge ikke at opkræve særbidraget.

Som grundlag for beregning af særbidrag gælder, at ejeren aftaler beregningsgrundlaget med Mariagerfjord Vand a|s, samt at opgørelsen af den bidragspligtige vandmængde foretages efter samme retningslinjer som ved beregningen af vandafledningsbidraget.

Se endvidere bekendtgørelse nr. 1375 af 30/11/2015 "Bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenede spildevand".



**Takstblad for Mariagerfjord Vand a|s fra og med den 1. januar 2019**  
**SPILDEVANDSFORSYNING**

	kr. (ekskl. moms)	kr. (inkl. moms)
<b><u>Modtagelse og behandling af spildevand, slam mv. på renseanlæg</u></b> Alle leverancer skal være aftalt på forhånd med Mariagerfjord Vand a s. Mariagerfjord Vand a s foreholder sig ret til udtage prøve til analyse, samt vejning af leverancer inden aflæsning/tilledning kan finde sted.  Intet af nedenstående må overskride grænseværdier af miljøfremmede stoffer eller tungmetaller i spildevand jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2006 ”Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg”.		
Aflevering af septiskslam (bundfældningstanke mv.), pr. m <sup>3</sup> eller ton	78,56	98,20
Aflevering af spildevand fra samletank, køkkenbrønd eller fordelerbrønd, pr. m <sup>3</sup> eller ton (afleveret direkte til renseanlæg ved tilkøbt materiel)	34,06	42,58
Aflevering af industrivandspildevand direkte til renseanlæg, pr. m <sup>3</sup> eller ton (indeholdt evt. udløsende særbidragindsindhold, på nær miljøfremmedstoffer og tungmetaller)	78,56	98,20
Aflevering af slam pr. m <sup>3</sup> eller ton (KSA slam, eller tilsvarende tyknet slam)	314,25	392,81
Aflevering af særligt forurenede slam: Beregnes særskilt i hvert enkelt tilfælde efter indhold.		
<b><u>Administrative gebyrer</u></b> <b>Gebyrer ved manglende betaling, samt betalingsaftale:</b> Første og anden rykker, pr. stk., momsfri (hertil lægges pt. 8,05 % af det skyldige beløb pro anno, som udgøres af udlånsrenten + 8 %, der reguleres pr. halve år).	100,00	
Gebyr for oprettelse af aftale, momsfri (hertil lægges pt. 8,05 % af det skyldige beløb pro anno, som udgøres af udlånsrenten + 8 %, der reguleres pr. halve år)	100,00	
Gebyr ved overdragelse af restance til SKAT, momsfri	100,00	
<b>Øvrige gebyrer:</b> Manglende eller forkert indberettet selvaflæsningskort	200,00	250,00
Papirfaktura pr. stk. (PBS, e-Regning og e-Boks kunder fritaget)	25,00	31,25
Opgørelse ved flytning	100,00	125,00
Afpropning af stikledning ved den offentlige hovedkloak (udføres af Mariagerfjord Vand a s for grundejerens regning).	Efter regning	Efter regning



**Takstblad for Mariagerfjord Vand a|s fra og med den 1. januar 2019  
SPILDEVANDSFORSYNING**

**Betaling:**

A'conto opkræves over 2 rater, hvor første rate udsendes i februar med sidste rettidige betaling den 10. marts, og anden rate udsendes i august med sidste rettidige betaling den 10. september.

Afpropninger ved grundgrænsen så vel som tilløb til en stikledning skal på grundejerens foranledning udføres af en autoriseret kloakmester.

Gebyrer er fastsat ud fra Mariagerfjord Vand a|s vurderede ekstra omkostninger ved de pågældende arbejder.